

Druckinformationen



GMUND VALENTINOISE

Rasterweiten

- o Im Offsetdruck 54 - 60 l/cm, in Einzelfällen bis 80 l/cm

Druckempfehlungen Offset

- o Bei farbigen Papieren Abstimmung der Lithos auf die Papierfarbe
- o Unterfarbenreduktion und niedrige Druckstapel bei starker Farbabdeckung
- o Andruck auf dem Auflagenpapier
- o Verwendung von rein oxidativ trocknenden Farben
- o Geringe Absorption der Druckfarbe durch die geprägte Papieroberfläche. Sorgfältige Trocknung, mindestens 24 Stunden

Weitere Einsatzgebiete

- o 90 g/m² für Laser- und Inkjetdrucker im Officebereich geeignet
- o Buchdruck, Blindprägung, Siebdruck, Stanzung, Heißfolienprägung (nicht "T"), Papiergravur (nicht "T"), Reliefdruck (nicht "T")

Veredelung und Verarbeitung

- o Sehr interessante Ergebnisse bei Blindprägung, Stanzung und Heißfolienprägung
- o Gut geeignet für den buchbinderischen Bereich und im Verpackungssektor

Besonderheiten

- o Im Offsetdruck attraktive Ergebnisse auf der strukturierten Oberfläche
- o Auch die gewachsten Sorten ("T") sind im Offsetdruck einsetzbar; allerdings erfordert der Trocknungsprozess erhöhte Aufmerksamkeit, da das Papier keine Farbe absorbieren kann. Hitzeverursachende Druckverfahren sind zu vermeiden.
- o Schöne Milchtoneffekte beim Prägen der gewachsten Papiere ("T")
- o Chlor- und säurefrei, pH-neutral und daher außerordentlich alterungsbeständig

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendungen von Gmund Papier bei Druck und Verarbeitung entstehen, kann Gmund keine Haftung übernehmen.